

O krůček dál

ANTONIA senior services společnost s ručením omezeným se zabývá převážně péčí o seniory, samozřejmě máme v rozsahu i jiné cílové skupiny. Naším posláním je poskytovat a zajišťovat uživatelům **podporu a pomoc** takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Poskytujeme uživatelům **pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou**, podle jejich aktuální potřeby a zároveň se snažíme minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. **Vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, respektujeme a zachováváme jejich důstojnost a základní lidská práva.**

Námi poskytované služby:

- Pečovatelská služba
- Osobní asistence
- Domácí ošetrovatelská a paliativní péče
- Odlehčovací služba
- Pronájem zdravotnických pomůcek

Katalog zdravotnických pomůcek, který jsme pro Vás připravili, obsahuje zdravotní pomůcky, které usnadní manipulaci s imobilním (ležícím) nebo s částečně nepohyblivým člověkem, polohovací pomůcky a mnohé další.

Jsou zde obecné informace (k čemu se zdravotnické pomůcky používají a důvod použití),

Kompenzační pomůcky jsou k dispozici na adrese pronajímatele.

Každá pomůcka má specifické využití a plní svou funkci jednoznačně.

- Polohovací lůžko elektrické
- Antidekubitní matrace - slouží na prevenci dekubitů.
 - Chodítka
 - Invalidní vozíky
 - Klozetové křeslo
 - Nástavce na wc
- Pomůcky k osobní hygieně

Disponujeme širokou škálou kompenzačních pomůcek

Nabídkou našich služeb a pomůcek Vám chceme být nápomocni při zvládnání této nelehké životní etapy.

OBSAH

1. MECHANICKÝ VOZÍK	3
1.1 SKLÁDACÍ S VELKÝMI KOLY	
1.2 ODLEHČENÝ, SKLÁDACÍ, S MENŠÍMI KOLY	
1.3 SKLÁDACÍ, S VELKÝMI KOLY A POLOHOVÁNÍM NA NOHY	
2. WC	4
2.1 KŘESLO, POJÍZDNÉ	
2.2 ŽIDLE S OPĚRADLY ZAD A MADLY	
3. CHODÍTKA	5
3.1 SKLÁDACÍ, PEVNÉ	
3.2 SKLÁDACÍ DVOJKOLOVÉ	
3.3 SKLÁDACÍ POJÍZDNÉ S BRZDAMI, ČTYŘKOLOVÉ	
3.4 VYSOKÉ POJÍZDNÉ, ČTYŘKOLOVÉ	
3.5 REHABILITAČNÍ, VYSOKÉ, ČTYŘKOLOVÉ	
4. POLOHOVACÍ LŮŽKO	6
4.1 ELEKTRICKÁ	
4.2 MECHANICKÁ	
5. MATRACE	7
5.1 ANTIDEKUBITNÍ + KOMPRESOR	
5.2 ANTIDEKUBITNÍ	
5.3 S OMYVATELNÝM POVRCHEM	
6. PODLOŽKA DO LŮŽKA	8
6.1 GUMOVÁ /CELÉ LŮŽKO/	
6.2 GUMOVÁ /PŮL LŮŽKA/	
7. SEDÁTKO NA VANU	8
7.1 VÍCE VELIKOSTÍ	
8. Límeč	9
8.1 KRČNÍ PÁTEŘ	
9. MOČOVÁ LAHEV	9
9.1 PÁNSKÁ	
10. PODLOŽNÍ MÍSA	9
10.1 DÁMSKÁ	
11. ŽIDLE	10
11.1 DO SPRCHOVÉHO KOUTU S OPĚRADLY ZAD A MADLY	
12. PODLOŽKA DO INVALIDNÍHO VOZÍKU	9
12.1 ANTIDEKUBITNÍ	
13. STOLEK	6
13.1 KLŮŽKU, POJÍZDNÝ	
14. ZVEDÁK	11
14.1 HYDRAULICKÝ	

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky, Tel 608505045, 315623425
IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577



1.1



1.2



1.3

1.1

Standardní lehký invalidní vozík s množstvím chytrých doplňků již v základním provedení. Moderní adapter umožňuje individuální posun těžiště. Bezpečnostní popruh

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka sedu (po 3 cm):	35 - 45 cm
Hloubka sedu (po 2,5 cm):	37,5 - 47,5 cm
Výška sedu přední (po 1 cm):	41 - 50 cm
Výška sedu zadní (po 1 cm):	41 - 50 cm
Šířka vozíku:	šířka sedu + 19 cm
Minimální hmotnost bez kol:	0 kg
Minimální hmotnost s koly:	0 kg
Standardní hmotnost bez kol (šířka 39 cm):	12,5 kg
Standardní hmotnost s koly (šířka 39 cm):	12,5 kg
Nosnost vozíku:	120 kg

1.2

Odlehčený, snadno uskladnitelný, není vhod na nerovné povrchy.

1.3

Velice šikvný invalidní vozík, vhodný na nerovný povrch, snadná manipulace

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka sedu:	48 cm
Hloubka sedu:	52 cm
Výška sedu:	51 cm
Úhel podnožek:	18 - 90 °
Šířka vozíku:	66 cm
Hloubka vozíku:	132 cm
Hmotnost vozíku:	
Nosnost vozíku:	114 kg

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky ,Tel 608505045, 315623425
IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577



2.1



2.2

2.1

sklopné područky
odklopné a odnímatelné podnožky
plastové toaletní sedátko
odnímatelný polstrovaný sedák
toaletní nádoba s víkem ACC/5A
vyjmutí nádoby dozadu
odnímatelná opěrka zad
hrazdička pro ovládání křesla
kolečka s nášlapnou brzdou
barevné provedení polstrování: černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška křesla: 93 cm
Šířka křesla: 52 cm
Hloubka křesla: 57 cm
Výška opěrky zad: 40 cm
Výška prkénka: 50 cm
Výška sedáku: 53 cm
Šířka sedu: 42 cm
Hloubka sedu: 45 cm
Hmotnost křesla: 13.1 kg
Nosnost křesla: 125 kg
Typ nádoby: ACC/5G

pevné područky
polstrované toaletní sedátko
odnímatelný polstrovaný sedák
toaletní nádoba s víkem ACC/5A
vyjmutí nádoby dozadu
protiskluzové nástavce
nastavitelná výška

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška křesla: 81 - 91 cm
Šířka křesla: 61 cm
Hloubka křesla: 53 cm
Výška opěrky zad: 29 cm
Výška prkénka: 48 - 58 cm
Výška sedáku: 52 - 62 cm
Šířka sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 42 cm
Hmotnost křesla: 9 kg
Nosnost křesla: 120 kg
Typ nádoby: ACC/5G




3.1



3.2



3.3



3.4



3.5

**3.1 + 3.4 kolečka
skládací duralový rám
nastavitelná výška
protiskluzové nástavce**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška chodítka: 81 - 99 cm
Šířka chodítka: 57 cm
Hloubka chodítka: 52 cm
Hmotnost chodítka: 2.9 kg
Nosnost chodítka: 100 kg
Protiskluzové nástavce: 100 CTF (vnitřní průměr: 28 mm)

**3.2
odlehčený duralový skládací rám
(rozměry po složení: 26 x 67.5 cm)
sedátko (rozměr: 47.5 x 25 cm, výška 54 cm)
opěrka zad
nákupní taška
bovdenové brzdy
nastavitelná výška**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška chodítka: 77 - 94 cm
Šířka chodítka: 66 cm
Hloubka chodítka: 67.5 cm
Výška sedátka: 54 cm
Hmotnost chodítka: 7.4 kg
Nosnost chodítka: 136 kg
Průměr koleček: 20 cm

**3.3
podpůrná polstrovaná deska
polohování držadel
nášlapné brzdy
nastavitelná výška**

3.4 + 3.5 rehab. s popruhem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška chodítka: 97 - 142 cm
Šířka chodítka: 63 cm
Nosnost chodítka: 160 kg
Hmotnost chodítka: 12 kg
Průměr koleček: 10 cm
Hloubka chodítka: 76 cm

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky, Tel 608505045, 315623425
IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577

*Polohovací lůžko
DALI II*



4.1

Elektrická lůžka bez kříže jsou taková, kde zdvih ložné plochy nahoru a dolů je prováděn dvěma motory v čelech postele. V roštu lůžka je umístěn další motor, který polohuje hlavu a nohy. Postele s křížem mají jeden zdvihací motor umístěný v kříži pod roštem. Elektricky polohovatelné lůžko se snadno ovládá pomocí manuálního ovladače, plynule lze polohovat zádovou a spodní část roštu, stejně tak můžeme měnit výšku ložné plochy od 40 do 85 cm. Vnější rozměry lůžka cca: 105 cm šíře, 220 cm délka Vnitřní rozměry lůžka: 90 cm x 200 cm Nosnost: 185 kg Provedení - světlý buk. Bočnice lze spustit z obou stran, takže osoba z lůžka může vstávat i na pravou i na levou stranu. K lůžku je možné dokoupit standardní matraci 90x200 cm molitanovou nebo antidekubitní prořezávanou matraci. Potah matrace může být bavlněný nebo omyvatelný paropropustný pro inkontinentní osoby

13.1

Stolek jako jídelní deska nebo jako podložka pro čtení na lůžku je velmi dobrým pomocníkem při delším pobytu na lůžku.

Výšková stavitelnost: 80 - 110 cm Stolová deska 590 x 390 mm Celková šířka 660 x 404 mm Celková výška 710 až 1180 mm Výška základny - podvozek 75 mm Hmotnost 7,2 kg Nosnost 10 kg

5.1

17 vyměnitelný příčných TPU komor
výška komor: 12,7 cm
CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu
ventilační mikrootvory
objem vzduchu 2-8 l
střídavé přefukování komor matrace
omyvatelný paroprodyšný potah
aktivní podpora krevního oběhu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka matrace: 90 cm
Délka matrace: 200 cm
Výška matrace: 12.7 cm
Nosnost matrace: 160 kg
Hmotnost: 4.1 g

5.2

dva typy PU pěny s paměťovým efektem
zesílená středová část
(vhodné při častém polohování zádového dílu)
vyměkčená spodní část pod patami
kulaté rohy pro snadnější ukotvení hrazdy s hrazdičkou
snímatelný, pratelný, pružný, omyvatelný a paroprodyšný potah

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka matrace: 86,5 cm
Délka matrace: 199,5 cm
Výška matrace: 14 cm
Nosnost matrace: 130 kg

5.3

PU pěna
průřezy v matraci zajišťující cirkulaci vzduchu a plynulé polohování
snímatelný, pratelný, pružný, omyvatelný a paroprodyšný potah

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka matrace: 90 cm
Délka matrace: 197 cm
Výška matrace: 10 cm
Nosnost matrace: 120 kg

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky ,Tel 608505045, 315623425
IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577

6.1 + 6.2

Podložka do lůžka

1 .Nepromokavá podložka -zabraňuje zničení matrace .

2 Hygienická

3 Rozměr na každé lůžko



7.1



7.2

7.1

nastavitelná dle šířky vany

perforace pro odtékání vody

podpůrné madlo

3 volitelné šířky sedačky (6, 7, 8)

vel. 6: 66 cm

vel. 7: 69 cm

vel. 8: 71 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka sedu: 68.5 cm

Hloubka sedu: 23 cm

Vnitřní šířka vany: 47 - 63 cm

Nosnost sedačky: 190 kg

7.2

nastavitelná dle šířky vany

perforace pro odtékání vody

podpůrné madlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka sedu: 70 cm

Hloubka sedu: 30 cm

Vnitřní šířka vany: 41 - 63 cm

Nosnost sedačky: 190 kg



ANTONIA
senior services s.r.o.

*S námi budete i ve stáří
silní a odolní*



ANTONIA
senior services s.r.o.

*S námi budete i ve stáří
silní a odolní*

Domácí zdravotní péče ANTONIA

Sociální služby

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky ,Tel 608505045, 315623425

IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577

8. Límec 8.1 KRČNÍ PÁTEŘ, 9. MOČOVÁ LAHEV 9.1 PÁNSKÁ, 10. PODLOŽNÍ MÍSA, 12. PODLOŽKA DO INVALIDNÍHO VOZÍKU 12.1 ANTIDEKUBITNÍ

Pomůcky slouží ke snazší manipulaci o pečujícího člověka a předcházení vzniků defektů na jeho těle.



11.1

plastové sedátko s madly
opěrka zad
nastavitelná výška
duralový rám

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková výška: 71 - 81 cm

Celková šířka: 51 cm

Celková hloubka: 50 cm

Výška opěrky zad: 36 cm

Výška sedu: 35 - 45 cm

Šířka sedu: 36 cm

Hloubka sedu: 30 cm

Hmotnost: 3 kg

Nosnost: 136 kg

ANTONIA senior services s.r.o. Za Školkou 104 Čakovičky ,Tel 608505045, 315623425
IČO:24153621, DIČ:CZ24153621. Zapsaná v OR Praha oddíl C vložka 183577



14.1

rozkládací konstrukce rámu
elektricky polohovatelné sklopné rameno
mechanicky rozebíratelná základna
polstrovaná závěsná hrazda
závěsné háky hrazdy s pojistkou
pojezdová kolečka
nášlapné brzdy
dálkový ovladač zdvihu
páka pro rozevření základny
madla pro manipulaci
bezpečnostní pojistka
indikátor stavu baterie
max. počet zdvihů na jedno nabití: 40
(při zatížení 85 kg)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka základny: 115 cm
Šířka sevřené základny: 58.5 cm
Šířka otevřené základny: 115 cm
Výška základny: 12 cm
Světlá výška základny: 7.5 cm
Maximální výška ramene: 204 cm
Minimální výška ramene: 63.5 cm
Elektrický zdvih ramene: ANO
Hmotnost základny: 21 kg
Hmotnost ramene: 23 kg
Celková hmotnost zvedáku: 44 kg
Nosnost zvedáku: 175 kg
Max. počet zdvihů: 40